



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp24v00eon

Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-77987/2024-PROMI
Naše sp. zn. OŽP-8260/2024-PROMI

Obec Záryby
Záryby 42
277 13 Kostelec nad Labem
IČO: 00237361

Vyřizuje: Mgr. Michaela Prokopová
Tel.: 326 653 856
E-mail: michaela.prokopova@brandysko.cz

Datum: 10.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, tj. **Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361**, kterého zastupuje společnost MV projekt spol. s.r.o. V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3, IČO: 26137917, po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 odst. 1) vodního zákona

I. schvaluje stavební záměr

umístění a provedení stavby vodního díla podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb. a podle ust. § 94j zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Revitalizace Martinovského rybníka na pozemku parc. č. 968 a 967/1 v k.ú. Martinov

pro účel: zadržení vody v krajině, akumulární a krajinotvorná funkce, extenzivní chov ryb

vodoteč: IDVT 10182739 (HMZ: 10182738, vodní tok Labe IDVT: 10100002)

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-05-04-0110-0-00

Číslo hydrogeologického rajonu: 4510

Určení polohy vodního díla souřadnice (S-JTSK):

X= 1031013

Y= 725871

II. stanovuje podmínky pro provedení a umístění vodního díla:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval MV projekt spol. s.r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, Ing. Martin Valečka (ČKAIT: 0004814) v 05/2022 pod č. zak. MV 1529/21/1 a který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval MV projekt spol. s.r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, Ing. Martin Valečka (ČKAIT: 0004814) v 05/2022 pod č. zak. MV 1529/21/1. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. **Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle ust. § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady**, včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření stavby, schválený manipulační řád, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu a další doklady prokazující splnění podmínek tohoto povolení.
4. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2026**.
5. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
6. Na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest, předcházení povodní, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných odpadech, se zákon o odpadech nevztahuje.
7. Maximální přípustné koncentrace škodlivin v sušíně sedimentu určeného k zasypávání nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 5.4. v příloze č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle § 94 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
8. V případě uložení sedimentu na pozemku náležející d zemědělského půdního fondu bude třeba požádat orgán ZPF o vydání souhlasného stanoviska ve smyslu ust. § 3a zákona č. 334/1992/ Sb.
9. Vytěžené sedimenty nebudou skladovány v záplavových územích, zejména v aktivní zóně vodních toků.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Cetin a.s. ze dne 21.11.2023 pod č.j. 330102/23:
 - Stavebník je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.
 - V případě, že bude nezbytné přeložení SEK musí stavebník uzavřít se společností Cetin a.s. smlouvu o realizaci překládky.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Gasnet s.r.o. dne 11.12.2023 pod č.j. 5002931774:
 - V ochranném pásmu STL plyn. Zařízení (1 m na každou stranu) umístovány základy staveb, budov, podezdívky, patky, pilíře apod., prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. PZ musí být volně přístupné.
 - Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení trasy a přesné uložení PZ Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ nesmí být zahájena činnost na stavbě.
 - Stavebník je povinen zhotoviteli předat kopii stanoviska. Převzetí bude potvrzeno ve stavebním deníku.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na [Ize využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku](#)). Při žádosti uveďte žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- **O provedené kontrole bude sepsán protokol.** Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů ze dne 20.12.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-190589/2023-HOLMI:

- Po vydání povolení příslušným stavebním úřadem bude zdejší orgán státní správy lesů požádán o dočasné odnětí dotčené části lesního pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Výstavba nesmí být započata před vydáním rozhodnutí orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí z PUPFL.
- Stavbou nesmí dojít k omezení lesnického hospodaření na zbývající části lesního pozemku.
- Realizací stavby nesmí dojít k dotčení lesního porostu v nadzemní části ani k poškození kořenového systému dřevin na zbývající části lesního pozemku.
- Stavení materiál a ani výkopová zemina nebudou ukládány na zbývající části lesního pozemku.
- Je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanoveních § 13 a § 21 lesního zákona.

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 17.01.2024 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-8552/2024-HUBHA:

- Vypuštění rybníka bude realizováno v měsících **září - říjen**, záměr bude realizován v měsících **listopad - březen**.
- V souladu s předloženou dokumentací budou břehy nádrže (kromě litorální zóny v jižní části nádrže) svahovány ve sklonu 1:3 s opevněním kamennou rovnaninou bez použití betonu; v

jižní části nádrže bude vytvořeno litorální pásmo se sklonem břehů 1:5 – 1:8 (či mírnějším) bez opevnění.

- Při realizaci záměru nedojde ke kácení vzrostlých dřevin.
- Dřeviny rostoucí v blízkosti záměru budou v souladu s předloženou dokumentací při realizaci prací chráněny před poškozením dle citovaných standardů.
- V případě zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů (obojživelníci, škeble) budou práce zastaveny a bude požádán o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů Krajský úřad Středočeského kraje.
- Staveniště a ostatní plochy využívané při realizaci záměru budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.

14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 18.12.2023 pod č.j. SPU 479606/2023:

- Při provádění prací bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.
- V případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavebními pracemi uvede stavebník vše na své náklady do původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ.

15. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.

16. Plochy využívané při realizaci záměru budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.

17. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.

18. Po dobu realizace stavebních prací musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.

19. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a noční době osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky, a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci musí být lávky rovněž osvětleny výstražnými světly.

Stručný popis záměru:

Projektová dokumentace řeší revitalizaci Martinovského rybníka na pozemcích parc. č. 968 a 967/1 v k.ú. Martinov. Jedná se o historickou vodí nádrž, ke které se nedochovaly doklady. Nádrž je napájena podzemním pramenem a částečně dešťovými vodami. Z rybníku přes výpust vytéká vodoteč IDVT 10182739, která po cca 130 m ústí do hlavního melioračního zařízení HMZ 10182738 a po dalších cca 650 m ústí do vodního toku Labe (IDVT 10100002).

Je navrženo odstranění nánosů sedimentu formou rozšiřování odvodňovacích stok. Část břehů, kde dojde k odstranění sedimentu, bude vysvahována do vhodných sklonů. Po odtěžení sedimentu se nejprve opraví břehy. Stávající břehy budou vysvahovány do sklonu 1:3 a stabilizovány kamenným záhozem. Opevnění bude vždy vytažené až k uvažované maximální hladině.

Stávající sdružený objekt bude vybourán v celém rozsahu. Nový objekt o dl. 6,15 m bude založen na stejném místě jako původní a bude zavázán do svahů o dl. 1 m na každou stranu. Ve zdi bude vytvořen výpustný objekt požerákového typu – otevřený, tři dlužové stěny o vnitřním rozměru 830x1200 mm. Na objektu bude osazena limnigrafická lať dl. 1 m z kompozitu a připevněna nerezovým materiálem. Výtok bude proveden z trubky DN300. Objekt bude obložen nepravidelným lomovým kamenem tl. 250 mm vhodným pro vodní stavby.

V jižní části bude rybník rozšířen cca o 18 m. Okolo stávající lípy bude vytvořen ostrůvek cca 7x7 m se sklony svahů 1:3. Břehy budou opevněny kamennou rovnaninou t. 500 mm a kamennou patkou 600x600 mm.

Koryto za objektem bude pročištěno a opevněno za objektem v délce 3 m kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm do výšky 1 m. Dlažba bude zajištěna prahem 300x800 mm z betonu C30/37, který bude na povrchu obložen kamenem. Za prahem bude proveden zához z lomového kamene s proštěrkováním.

Nové betonové konstrukce budou tvořené betonem C30/37-XF3 s vyztužením ocelí B500B nebo KARI na obou stranách konstrukce.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou je zpracoval MV projekt spol. s.r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, Ing. Martin Valečka (ČKAIT: 0004814) v 05/2022 pod č. zak. MV 1529/21/1.

Okruh účastníků společného řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361
zastupuje MV projekt spol. s.r.o. V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Vlastníci pozemků parc. č.: 955, 956, 957, 959, 1004, 960, 961/1, 961/2, 962, 966/1, 966/2, 967/4, 975/6, 975/4, 975/3, 967/3, 967/2, 973/2, 973/1, 971/1 v k.ú. Martinov

Vlastník pozemku parc. č. 114/1 v k.ú. Záryby

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Cetin, a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

III. povoluje

nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1) písm. a) bod 2. vodního zákona:

Vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Martinovský rybník

celkový objem akumulované vody: 3,968 tis m³

délka vzduť při maximální hladině: 80 m

maximální hladina akumulované vody: 176,72 m.n.m.

provozní hladina akumulované vody: 176,72 m.n.m.

plocha hladiny při $H_{NN} - 0,3123$ ha

plocha hladiny při $H_{max} - 0,3474$ ha

objem vody při maximální hladině – 3968 m³

objem vody při provozní hladině – 2954 m³

na pozemcích parc. č. 968 a 967/1 v k.ú. Martinov

pro účel: zadržení vody v krajině, akumulační a krajnotvorná funkce, extenzivní chov ryb

na dobu: existence vodního díla

vodoteč: IDVT 10182739 (HMZ: 10182738, vodní tok Labe IDVT: 10100002)

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-05-04-0110-0-00

Číslo hydrogeologického rajonu: 4510

IV. stanovuje podmínky pro povolení nakládání s vodami:

V.

1. Na vodním díle bude vyznačena úroveň provozní a maximální hladiny.
2. Odtokové koryto bude udržováno v průtočném stavu.
3. Na vodním díle bude manipulováno dle platného manipulačního řádu pro vodní dílo.
4. Případné odbahnění rybníka bude oznámeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu, zdejšímu orgánu ochrany přírody a krajiny a správci vodního toku.
5. Provozem vodního díla nesmí dojít k ohrožení okolních staveb a pozemků.
6. Vodní dílo bude udržováno v dobrém technickém stavu.

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361
zastupuje MV projekt spol. s.r.o. V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

V. rozhoduje:

o zařazení vodního díla do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu **podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona**

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361
zastupuje MV projekt spol. s.r.o. V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

VI. Podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ověřuje pasport, který vypracoval MV projekt spol. s.r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, Ing. Milan Lipták (ČKAIT: 0002725) v 03/2024 pod č. zak. MV 1529/21/1, podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361, kterého zastupuje společnost MV projekt spol. s.r.o. V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3, IČO: 26137917, požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 11.01.2024, o povolení umístění a provedení stavby vodního díla podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb. a podle ust. § 94j zákona 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Revitalizace Martinovského rybníka na pozemku parc. č. 968 a 967/1 v k.ú. Martinov pro účel zadržování vody v krajině, akumulační a krajinnotvorná funkce, extenzivní chov ryb, o povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Martinovský rybník podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona a písm. b) bod 2. zák. č. 254/2001 Sb. a o zařazení vodního díla do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona.

Dne 13.03.2024 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-6051/2024-PROMI bylo řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění chybějících dokladů.

Dne 27.03.2024 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-43657/2024 požádala stavebník ověření pasportu stávající vodní nádrže.

Dne 19.04.2024 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-43657/2024-PROMI bylo oznámeno zahájení řízení a účastníci řízení měli možnost uplatnit případné námítky či připomínky v termínu do 15 dní od obdržení oznámení. Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

V rámci řízení bylo, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče vydal dne 09.01.2024 pod č.j. OSÚÚPPP-187531/2023-STEAN osvědčení, že bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez připomínek fikcí.

K záměru bylo předloženo a vyjádřili se:

komplexní stanovisko OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 27.06.2022 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-60175/2022-HUZIV

stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 14.06.2022 pod č.j. PLa/2022/026538

vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 18.12.2023 pod č.j. SPU 479606/2023

závazné stanovisko orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 17.01.2024 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-8552/2024-HUBHA

závazné stanovisko orgánu státní správy lesů MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 20.12.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-190589/2023-HOLMI

stanovisko GasNet s.r.o. ze dne 11.12.2023 pod č.j. 5002931774

vyjádření Cetin, a.s. ze dne 21.11.2023 pod č.j. 330102/203

rozhodnutí orgánu ochrany ZPF MěÚ Brandýs nad Labem-stará Boleslav ze dne 04.12.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-190964/2023-SENLU

Toto rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“ Veřejná vyhláška, která bude vyvěšena v souladu s ust. 5 144 **po dobu 15 dnů** na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a OÚ Záryby. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Po přezkoumání žádosti a provedeném vodoprávním řízení bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Michaela Prokopová

referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Obdrží na doručence:

Obec Záryby, Záryby 42, 277 13 Kostelec nad Labem IČO: 00237361

zastupuje MV projekt spol. s.r.o. V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha 3

Vlastníci pozemků parc. č.: 955, 956, 957, 959, 1004, 960, 961/1, 961/2, 962, 966/1, 966/2, 967/4, 975/6, 975/4, 975/3, 967/3, 967/2, 973/2, 973/1, 971/1 v k.ú. Martinov

Vlastník pozemku parc. č. 114/1 v k.ú. Záryby

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Cetin, a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GasNet, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Na vědomí:

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

Úřední deska OÚ Záryby:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí